

prix



6 Wide

Las balanzas impresoras adecuadas para su negocio

Prix 6 Wide - Balanza impresora

La **Prix 6** es una balanza de cálculo de precio total, con impresora integrada, de capacidad hasta 30 kg, alta capacidad de memoria, con design exquisito y pantalla LCD gráfica para el consumidor. Teclado apropiado para el operador, sin riesgos de daños en la digitación, como puede ocurrir con teclados en pantallas sensibles al toque.

Desarrollada para brindar al cliente un design moderno, agradable y atractivo, su

pantalla gráfica permite la comunicación de ofertas especiales, promociones y otros recursos de merchandising, como fotos o textos de informaciones complementarias del producto que está siendo pesado.

Proporciona alto valor estético y una imagen de tecnología avanzada de la tienda y de la empresa.

Reúne también todos los recursos y

funciones necesarios para la venta directa de productos al público, en pre empaque y precificación de bandejas para las góndolas, todo con una capacidad adecuada a los mayores paquetes que se puedan encontrar en la venta y precificación.



Proyectada y fabricada para atender la norma OIML R76 (Pesos & Medidas), en planta certificada con las normas ISO 9001 y 14001.

RECURSOS	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
Capacidad de pesaje	<ul style="list-style-type: none"> 30 kg o 60 lb, en intervalo múltiple: <ul style="list-style-type: none"> 0 a 6 kg x 2 g / 0 a 15 lb x 0,005 lb 6,005 a 15 kg x 5 g / 15,01 lb a 30 lb x 0,01 lb 15,01 a 30 kg x 10 g / 30,02 a 60 lb x 0,02 lb
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> Balanza: 447 mm (ancho) x 210 mm (altura) x 437 mm (profundidad); Plato: 438 mm (ancho) x 295 mm (profundidad); Columna: 466 mm (altura en relación a la base de la balanza).
Capacidad de memoria	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 artículos de memoria; Descriptivo de 4 líneas con 25 caracteres; Codificación, precios unitario y total con 6 dígitos; Fecha y hora del empaque; Validez programable de 1 a 990 días; Lote, de hasta 12 caracteres alfanuméricos; Recetas, hasta 20.000 (con hasta 20 líneas de 56 caracteres cada); Tablas de información nutricional, hasta 20.000 *; Información de proveedor (con 5 líneas de 56 caracteres cada) *; Información del fraccionador (con 5 líneas de 56 caracteres cada) *; Información de conservación (con 10 líneas de 56 caracteres cada) *; 4 campos extras (con 5 líneas de 56 caracteres cada) *. <p style="text-align: right;">* Uso en conjunto con el software MGV 6</p>
Algunas funciones y facilidades	<ul style="list-style-type: none"> Calibración en kilogramos o libras; Idioma de operación en español; Etiquetas con logo marca, siendo 3 tipos de imagines: de artículo, de cabecera y de rodapié; Registro de datos en la propia balanza, o en computadora, vía red, con el software MGV 6; Venta por peso o unidad; Venta de drenados, con descuento del embalaje y del líquido, para impresión del contenido neto; Venta de congelados, con descuento del peso de hielo; Venta directa y pre-empaque; Uso de tara predeterminada; Acumulador de ventas (general y por artículo): peso, cantidad, precio y número de transacciones efectuadas; Gestión de validez de productos: en conjunto con el software MGV 6 con uso de CODE 128, controla la fecha de validez de productos en el POS; Control de ventas por operador: registro de operadores, posibilitando el obtención de informe de todas las transacciones, total pesado y cuantificado y vendido por operador.
Comunicación en red	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet por cable, wireless o red mixta.
Display en LCD luminoso (operador)	<ul style="list-style-type: none"> Cristal líquido, 2 líneas, alfanumérico, luminoso en color azul;
Pantalla LCD gráfica (consumidor)	<ul style="list-style-type: none"> Versiones en el gabinete o en la torre; Display TFT LCD de 7"; Exhibición de hasta 10 mensajes dinámicos, con hasta 150 caracteres cada y 10 imágenes, para exhibición de ofertas, divulgación de oportunidades u otros, simultánea a la venta.
Impresora	<ul style="list-style-type: none"> Tapa frontal, con mecanismo deslizante, no necesita especio en la lateral para acceso a la impresora y cambio de rollo de etiqueta; Cabezal térmico con alineamiento y ajuste automáticos, control de calentamiento, resolución de 8 pppmm, vida útil para imprimir hasta 100 km, rebobinador automático del liner y reconocimiento del largo de las etiquetas sin necesidad de configuración adicional; Etiquetas de 30 x 40 hasta 60 x 150 (mm, ancho x largo).
Código de barras EAN-13 y de proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Captura de datos por Lectores de Código de Barras EAN-13; EAN-13 Proveedor: incluye la identificación del país de origen y de la empresa fabricante, para productos previamente pesados y embalados por terceros.

RECURSOS	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
Teclado	<ul style="list-style-type: none"> Teclado alfanumérico padrón QWERTY y de funciones, en manta sellada; 60 teclas de acceso rápido: 180 artículos más vendidos identificados por imágenes o textos.
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> Alimentación eléctrica: 94 – 260 Vca / 50 y 60 Hz; Grado de protección: IP65.
Embalaje	600 mm (ancho) x 340 mm (altura) x 600 mm (profundidad) / 18 kg.
Repuestos	Precios competitivos.
Proveedores de etiquetas	De mercado, libre elección, desde que de acuerdo a las especificaciones.

MGV 6 –SOFTWARE DE GESTIÓN DE VENTAS

El **MGV 6** es un software de centralización y manejo de datos, para la gestión de las informaciones obtenidas desde las balanzas. Para visualización de los pesajes de los productos desde la entrada, a la preparación para exposición, y a la venta directa.

RECURSOS	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
Reportes	<ul style="list-style-type: none"> Por sucursal, departamento o balanza, exportables en PDF o Excel.
Formato de etiquetas	<ul style="list-style-type: none"> Formatos estándar, se pueden formatear especiales (bajo consulta).
Multi tarea	<ul style="list-style-type: none"> Multi usuario; Permite el manejo de datos mientras se actualizan los datos en las balanzas.
Monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> Control de fecha de validez de los productos: A través de alertas visuales, sonoras o por e-mail, evita la exposición y comercialización de productos expirados.
Contador de etiquetas	<ul style="list-style-type: none"> Compara número de transacciones con el de etiquetas emitidas, para verificar performance del operador. Define necesidad de entrenamiento del personal para reducción de la cantidad de etiquetas utilizadas.
MGV 6	<ul style="list-style-type: none"> Integra varios modelos de balanzas Prix, de la recepción al despacho, de los varios departamentos de la tienda y de la balanza del POS, en una única red. 
MGV 6 Global	<ul style="list-style-type: none"> Para supermercados con más de 1 sucursal; Comunicación con las balanzas de hasta 20 sucursales o más (bajo consulta) desde una única oficina. 
MGV 6 Mobile	<ul style="list-style-type: none"> Para colectores de datos, control de la fecha de validez de los productos, por código de barras tipo CODE 128; Colectores homologados: Symbol MC9060, Motorola 9090, Howeywell Dolphin 6500 y Datalogic Skorpio.

ESPECIFICACIÓN DE COMPUTADORA

Procesador	Core 2 Duo o superior
Memoria RAM	4 GB mínimo
Sistema operativo	Windows XP 32 bits o superior
HD	4 GB libres por tienda, mínimo
Video	Resolución 1024 x 768
Drive de CD-ROM	Para instalación del software y grabación de datos
Comunicación en red	Ethernet cable o Wi-Fi

Nota: para más de 20 tiendas, favor de consultarse a nuestro representante.

EJEMPLOS DE ETIQUETAS

VENTA DIRECTA

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 VENCE: 27/09/14
 TARA: 100 g (T) PESO: 262 g (N)
 \$/kg: 9999,99 **TOTAL \$ 2620,00**
 HORA 15:58
 2 000012 620003

40 mm x 30 mm

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 VENCE: 27/09/14
 TARA: 100 g (T) PESO: 262 g (N)
 \$/kg: 9999,99 **TOTAL \$ 2620,00**
 HORA 15:58
 2 000012 620003
 LINEA 1 RECETA
 LINEA 2 RECETA
 LINEA 3 RECETA
 LINEA 4 RECETA

40 mm x 40 mm

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 TARA: 100 g (T)
 VENCE: 27/09/14 PESO: 262 g (N)
 LOTE: 123456789012 \$/kg: 9999,99
TOTAL \$ 2620,00
 2 000012 620003

60 mm x 30 mm

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 TARA: 100 g (T)
 VENCE: 27/09/14 PESO: 262 g (N)
 LOTE: 123456789012 \$/kg: 9999,99
TOTAL \$ 2620,00
 2 000012 620003
 LINEA 1 RECETA
 LINEA 2 RECETA
 LINEA 3 RECETA
 LINEA 4 RECETA
 LINEA 1 CONSERVACION
 LINEA 2 CONSERVACION

60 mm x 45 mm

PRE EMPAQUE Y PROVEEDOR

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 TARA: 100 g (T)
 VENCE: 27/09/14 PESO: 262 g (N)
 LOTE: 123456789012 \$/kg: 9999,99
TOTAL \$ 2620,00
 2 000012 620003
 LINEA 1 RECETA
 LINEA 2 RECETA
 LINEA 3 RECETA
 LINEA 4 RECETA
 LINEA 1 CONSERVACION
 LINEA 2 CONSERVACION

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
 Porción: 100g

Valor Energético	1230 kcal = 5186 kJ	%VD (*)
Carbohidratos	15 g	3%
Proteínas	10 g	13%
Grasas Totales	5 g	9%
Grasas Saturadas	13 g	60%
Grasas Trans	1 g	(**)
Fibra Alimentaria	19 g	76%
Sodio	900 mg	38%

 (*) %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
 Sus valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
 (**) Valor Diario no establecido.

60 mm x 45 mm

IMAGEN CABECERA
LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 TARA: 100 g (T)
 VENCE: 27/09/14 PESO: 262 g (N)
 LOTE: 123456789012 \$/kg: 9999,99
TOTAL \$ 2620,00
 2 000012 620003
 LINEA 1 RECETA
 LINEA 2 RECETA
 LINEA 3 RECETA
 LINEA 4 RECETA
 LINEA 5 RECETA
 LINEA 1 CONSERVACION
 LINEA 2 CONSERVACION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
 Porción: 100g

Valor Energético	1230 kcal = 5186 kJ	%VD (*)
Carbohidratos	15 g	6%
Proteínas	10 g	13%
Grasas Totales	5 g	9%
Grasas Saturadas	13 g	60%
Grasas Trans	1 g	(**)
Fibra Alimentaria	19 g	76%
Sodio	900 mg	38%

 (*) %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
 Sus valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
 (**) Valor Diario no establecido.

60 mm x 90 mm

DRENADOS Y CONGELADOS

LINEA 1 DESCRIPCIÓN
 ENVASADO: 24/09/14 TARA: 100 g (T)
 VENCE: 27/09/14 PESO: 262 g (N)
 LOTE: 123456789012 \$/kg: 9999,99
TOTAL \$ 2620,00
 2 000012 620003
 LINEA 1 RECETA
 LINEA 2 RECETA
 LINEA 3 RECETA
 LINEA 4 RECETA
 LINEA 5 RECETA
 LINEA 1 PROVEEDOR
 LINEA 1 FRACCIONADOR
 LINEA 1 CONSERVACION
 LINEA 2 CONSERVACION
 LINEA 1 CAMPO EXTRA 1
EMBALAJE: 50g TENOR AGUA: 16,0% = 50g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
 Porción: 100g

Valor Energético	1230 kcal = 5186 kJ	%VD (*)
Carbohidratos	15 g	5%
Proteínas	10 g	13%
Grasas Totales	5 g	9%
Grasas Saturadas	13 g	60%
Grasas Trans	1 g	(**)
Fibra Alimentaria	19 g	76%
Sodio	900 mg	38%

 (*) %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
 Sus valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
 (**) Valor Diario no establecido.

60 mm x 90 mm

Prix es una marca registrada de

Toledo do Brasil
 Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda.

Rua Manoel Cremonesi, 1 – Bairro Alves Dias
 São Bernardo do Campo – SP – Brasil
 CEP 09851-330
 (55 11) 4356-9000
 exp@toledobrasil.com.br
 www.toledobrasil.com.br

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

El Sistema de Gestión de Calidad está certificado según las normas **ISO 9001 e ISO 14001** por Bureau Veritas Certification.

Busque el Representante Autorizado en su país en:
prixscales.com